

Brikona
Obchodné centrum



NEREZOVÉ
KOMÍNOVÉ
SYSTEMY
CENNÍK 2018

KOMINUS 

KOMÍNOVÝ SYSTÉM KOMINUS KS



Jednovrstvový nerezový komínový systém KS je vhodný najmä na vložkovanie komínov a pripojenie spotrebičov ku komínovým telesám.

Určený je na odvod spalín z moderných vykurovacích zariadení na plyn, vykurovací olej a tuhé palivá.

KS-R10 Rúra L=1000mm

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 23,43 | 25,71 | 28,31 | 31,46 | 34,02 | 44,83 | 51,10 |

KS-R05 Rúra L=500mm

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 13,71 | 15,57 | 16,80 | 19,19 | 20,38 | 27,15 | 30,76 |

KS-TR45 T- kus 45°

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 30,97 | 32,62 | 35,04 | 37,07 | 43,32 | 49,63 | 55,91 |

KS-TR90 T- kus 90°

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 22,13 | 23,71 | 24,98 | 26,31 | 29,11 | 34,41 | 41,32 |

KS-W Čistiaci diel

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 34,41 | 36,20 | 38,34 | 41,11 | 43,53 | 45,95 | 49,84 |

KS-O Ímka

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 13,33 | 13,68 | 14,73 | 15,78 | 16,91 | 17,19 | 17,54 |

KS-D Hlavica

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 12,66 | 14,59 | 16,41 | 17,40 | 17,92 | 18,84 | 19,68 |

KS-DP2 Hlavica s dvomi lamelami

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 38,14 | 40,52 | 42,85 | 44,09 | 44,76 | 45,91 | 46,97 |

KS-L Lapač iskiek

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 31,66 | 36,48 | 41,04 | 43,49 | 44,81 | 47,09 | 49,19 |

KS-PR Prechodka cez stechu - rovná

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 16,52 | 17,40 | 18,39 | 19,85 | 21,86 | 23,26 | 25,54 |

KS-K45 Koleno 45°

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 17,82 | 18,39 | 19,17 | 20,09 | 21,15 | 23,01 | 24,66 |

KS-K90 Koleno 90°


| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 22,66 | 23,82 | 24,69 | 26,24 | 29,08 | 34,23 | 36,62 |

KS-KN90 Koleno regulovateľné 0°- 90°

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 23,15 | 24,48 | 25,29 | 27,39 | 30,03 | 35,04 | 36,62 |



KOMÍNOVÝ SYSTÉM KOMINUS KD - KA



Trojvrstvový nerezový komínový systém KD je systém izolovaných nerezových rúr určených na odvod spalín s moderných vykurovacích zariadení ako samonosný alebo závesný komín.

KA-P20 Prechodka cez strechu 5° - 20°

| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 43,25 | 46,99 | 49,38 | 51,08 | 53,12 | 55,51 |

KA-P35 Prechodka cez strechu 20° - 35°

| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 50,06 | 55,85 | 57,55 | 59,94 | 62,32 | 65,04 |

KA-P50 Prechodka cez strechu 35° - 50°

| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 58,57 | 61,64 | 64,70 | 67,43 | 71,17 | 74,24 |

KA-PP20 Prechodka cez strechu olovená 5° - 20°

| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 75,94 | 81,39 | 84,45 | 88,20 | 90,58 | 93,31 |

KA-PP35 Prechodka cez strechu olovená 20° - 35°

| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|--------|--------|
| EUR s DPH | 85,48 | 90,58 | 92,63 | 98,42 | 103,86 | 108,63 |

KA-PP50 Prechodka cez strechu olovená 35° - 50°

| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|
| EUR s DPH | 88,88 | 94,67 | 99,78 | 107,27 | 112,72 | 117,83 |

KA-OPD Protidažďový kryt

| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 9,84 | 10,22 | 10,59 | 11,44 | 11,92 | 13,01 |

KA-RZ Rozeta

| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 9,19 | 9,50 | 9,88 | 10,28 | 11,07 | 11,78 |

KA-ON10 Objímka stenová 50-100mm

| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 40,86 | 41,55 | 43,01 | 43,96 | 45,70 | 46,99 |

KA-ZM Objímka spojovacia

| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 14,98 | 15,32 | 16,01 | 16,45 | 16,69 | 17,06 |

KA-ZMO Spojovacia objímka spevnená


| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 27,21 | 27,58 | 28,26 | 29,12 | 29,63 | 30,27 |

KA-OC Strediacia objímka


| priemer | 180-200 | 210-220 | 225 | 240 | 250 | 260 |
|-----------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 12,26 | 12,77 | 13,25 | 13,62 | 14,17 | 14,61 |

KA-DWL-14X21 Čistiaci diel s dvierkami 140mm x 210mm

| priemer | 140 x 210w |
|-----------|------------|
| EUR s DPH | 27 |



KOMÍNOVÝ SYSTÉM KOMINUS KD



Trojvrstvový nerezový komínový systém KD je systém izolovaných nerezových rúr určených na odvod spalín z moderných vykurovacích zariadení ako samonosný alebo závesný komín.

KD-R10 Rúra izolovaná L=1000mm

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| EUR s DPH | 82,29 | 86,73 | 89,95 | 95,19 | 102,86 | 110,93 | 128,61 |

KD-R05 Rúra izolovaná L=500mm

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 52,26 | 52,96 | 54,72 | 59,28 | 64,89 | 66,99 | 77,17 |

KD-TR90 T - kus izolovaný 90°

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| EUR s DPH | 78,22 | 82,08 | 85,94 | 89,44 | 96,46 | 104,17 | 111,89 |

KD-TR45 T- kus izolovaný 45°

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| EUR s DPH | 85,94 | 89,44 | 93,30 | 97,86 | 104,88 | 113,29 | 129,43 |

KD-W-DWL Čistiaci diel s dvierkami izolovaný

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EUR s DPH | 105,58 | 108,73 | 111,19 | 114,35 | 119,61 | 124,52 | 137,85 |

KD-OP Ímka izolovaná s platňou

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 50,16 | 52,61 | 53,67 | 55,07 | 61,38 | 65,24 | 69,10 |

KD-U Kónické vyústenie

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 34,46 | 35,21 | 36,71 | 39,33 | 41,95 | 51,69 | 54,32 |

KD-K45 Koleno izolované 45°

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 67,35 | 69,80 | 73,31 | 76,46 | 79,97 | 84,18 | 88,74 |

KD-K90 Koleno izolované 90°

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| EUR s DPH | 74,54 | 76,79 | 81,66 | 85,41 | 88,40 | 95,52 | 107,88 |

KD-S Klapka izolovaná


| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 61,38 | 64,19 | 66,99 | 69,80 | 71,55 | 75,41 | 82,08 |

KD-KO Konzola

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 49,18 | 50,56 | 51,56 | 52,61 | 57,17 | 60,33 | 64,89 |

KD-ZID Zakončenie izolácie dolné

| priemer | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 19,99 | 21,05 | 21,40 | 21,75 | 22,10 | 22,45 | 22,80 |



NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SET KD


dĺžka 5 metrov

| | | |
|-----------|-----|-----|
| priemer | 180 | 150 |
| EUR s DPH | 990 | 897 |

Základná charakteristika systému KD

Technické údaje: Komínový systém KD

| | |
|--|---|
| Rozsah priemerov: | DN 113 - 500 [mm] |
| Druh materiálu: | 1.14404 (1,4301) alebo iný podľa normy |
| Hrúbka materiálu: | 0,6 (0,5) [mm] alebo iná podľa normy |
| Teplotná trieda: | T450 |
| Tlaková trieda: | N1 |
| Odolnosť proti kondenzátu: | W |
| Odolnosť proti korózii: | Vm |
| Odolnosť proti požiaru sadzí: | G - 1000 [°C] |
| Označenie systému KD podľa PN-EN 1856-1: | KOMINUS PN EN 1856-1 T450 N1 W Vm L50050 G1000 DN 113-DN 500 CE1450 |



KOMÍNOVÝ SYSTÉM KOMINUS KB



Komínový systém KB je systém oceľových rúr určených hlavne na odvod spalín od spotrebiča do komínového telesa, vhodný najmä pre kozuby a pece.

KB-R10 Rúra L=1000mm

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| priemer | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| EUR s DPH | 23,54 | 24,27 | 26,11 | 26,85 | 28,69 | 30,16 |

KB-R05 Rúra L=500mm

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| priemer | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| EUR s DPH | 16,18 | 16,92 | 18,02 | 18,76 | 19,49 | 20,60 |

KB-R02 Rúra L=250mm

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| priemer | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| EUR s DPH | 11,40 | 12,14 | 12,87 | 13,61 | 14,71 | 15,45 |

KB-KW90 Koleno 90° s čistiacim otvorom

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| priemer | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| EUR s DPH | 19,49 | 20,23 | 21,33 | 22,07 | 23,17 | 24,64 |

KB-KW45 Koleno 45° s čistiacim otvorom

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| priemer | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| EUR s DPH | 15,81 | 16,55 | 17,65 | 18,76 | 20,96 | 22,80 |

KB-KWN9 Koleno regulovateľné 0°- 90° s čist. otvorom

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| priemer | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| EUR s DPH | 24,27 | 25,38 | 26,85 | 27,58 | 28,32 | 30,89 |

KB-KN90 Koleno regulovateľné 0°- 90°

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| priemer | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| EUR s DPH | 23,54 | 24,64 | 25,74 | 26,48 | 27,22 | 28,69 |

KB-K90 Koleno 90°

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| priemer | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| EUR s DPH | 18,39 | 19,36 | 20,23 | 20,96 | 21,75 | 23,61 |

KB-K45 Koleno 45°


| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| priemer | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| EUR s DPH | 14,71 | 15,08 | 16,18 | 16,92 | 17,69 | 18,52 |

KB-RZ Rozeta

| | | | | | | |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| priemer | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| EUR s DPH | 3,31 | 3,60 | 3,80 | 4,03 | 4,23 | 4,61 |

KB-S Klapka

| | | | | | | |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| priemer | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 |
| EUR s DPH | 25,01 | 26,15 | 27,58 | 28,41 | 29,44 | 30,42 |



KOMÍNOVÝ SYSTÉM KOMINUS KK



Jednovrstvový nerezový komínový systém KK je vhodný na odvod spalín hlavne z plynových kondenzačných kotlov a peletových kotlov a piecok.

KK-R10 Rúra 1000mm

| priemer | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 22,73 | 23,46 | 27,50 | 30,25 | 32,99 | 35,74 | 38,49 | 41,24 |

KK-R05 Rúra 500mm

| priemer | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 15,91 | 16,60 | 18,56 | 20,42 | 22,27 | 24,13 | 25,99 | 27,84 |

KK-TR90 T- kus 90°

| priemer | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 26,92 | 27,33 | 28,08 | 30,89 | 33,70 | 36,51 | 39,32 | 42,13 |

KK-WTD Čistiaci diel so zátkou

| priemer | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 45,53 | 46,05 | 46,70 | 49,51 | 52,32 | 55,13 | 57,94 | 60,75 |

KK-K90 Koleno 90°

| priemer | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 26,29 | 27,12 | 30,69 | 33,76 | 36,83 | 39,90 | 42,97 | 46,03 |

KK-K45 Koleno 45°

| priemer | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 20,66 | 21,66 | 23,06 | 24,45 | 26,67 | 28,89 | 31,12 | 33,34 |

KK-PR Prechodka cez strechu rovná

| priemer | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 12,94 | 13,57 | 14,30 | 15,55 | 16,19 | 17,09 | 17,67 | 18,55 |

KK-O Ímka

| priemer | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EUR s DPH | 24,43 | 25,06 | 26,03 | 26,90 | 29,34 | 31,79 | 34,23 | 36,68 |

KK - SET 5 metrov

| | |
|-----------|-----|
| priemer | 80 |
| EUR s DPH | 250 |




Brikona

Zvolenská cesta 18
974 01 Banská Bystrica
SLOVAKIA

+ 421 911 567 669
+ 421 911 567 671
+ 421 48 416 08 08

odbyt@brikona.sk

www.brikona.sk



Zmena cien vyhradená.
Za prípadné tlačové chyby neručíme.

